



Cocción y Hornos - Freidoras sobremesa - Freidoras de sobremesa

Modelo: TF-82 E


Referencia	19097064
Dimensiones (mm)	260 x 415 x 385
Capacidad (l)	8
Potencia eléctrica (KW)	3,250
Voltaje (V)	230V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Tipo	Simple



Visualizar el vídeo

Características generales

- Freidoras construidas en acero inoxidable.
- Regulación termostática de la temperatura de 50° a 190 °C, incluyendo termostato de seguridad.
- Las resistencias junto con el panel son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza del tanque y operaciones de mantenimiento.
- Termostato de seguridad con rearme manual. LED indicador del funcionamiento de la resistencia.
- Indicador máximo-mínimo de nivel de aceite.
- Cestas robustas y reforzadas con mango ergonómico de plástico anti-calórico (todos los modelos incluyen 1 cesta como dotación).
- Filtro recoge residuos extraíble en el interior del tanque para evitar mezcla de sabores y recalentamiento de residuos.
- El tanque es embutido para facilitar su limpieza.
- En los modelos de 4 litros este tanque es extraíble.
- Incorporan gancho para la colocación de la cesta en el momento del escurrido del aceite.
- Los modelos de 8 y 10 litros incorporan grifo de descarga para el vaciado del aceite y contactor.
- Conector schuko incorporado de serie.
- En los modelos de 10 litros de 4, 5Kw simple y doble equipado únicamente con cable de alimentación. Incluyen un relé, que protege los componentes frente a sobrecargas por exceso de corriente.




Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 545 MM
Ancho bruto (Fondo): 330 MM
Alto bruto 450 MM
Peso bruto / embalado: 9,3 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	3,250
Voltaje:	230V

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	260
Ancho neto (Fondo) (mm):	415
Alto neto (mm):	385
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	545
Ancho bruto (Fondo) (mm):	330
Alto bruto (mm):	450
Peso bruto / embalado (kg):	9,3
Peso neto (kg):	8



Familias relacionadas



Freidoras profesionales de sobremesa



Freidoras de inducción



Freidora con cesta de elevación automática

